



Pure power

4T OIL

FOR RACE

4T FULL SYNTHETIC MOTOR OIL

I Lubrificante 100% sintetico (PAO) per motori a 4 T di altissime prestazioni. FOR RACE, grazie alla sua particolare formulazione, assicura una perfetta lubrificazione in condizioni di utilizzo estreme sia in motori da competizione che di serie, di ogni cilindrata. FOR RACE evita depositi carboniosi su fasce e pistoni, consente una veloce dissipazione della temperatura, garantendo così la massima erogazione di potenza del motore. FOR RACE è perfettamente compatibile con i materiali costituenti i dischi delle frizioni a bagno d'olio.

D Super-Mehrbereichssyntheseöl 100% (PAO) speziell für 4T Hochleistungsmotoren. FOR RACE gewährleistet dank streng ausgewählten synthetischen Rohstoffen und Zusätzen neuester Technologie eine optimale Schmierung im Einsatz bei 4T Wettbewerbs- und Serienmotoren unter extremen Belastungen und bei hohen Temperaturen. FOR RACE garantiert einen idealen Reibungskoeffizient für Ölbadkupplungen.

EN Peak performance 100% synthetic lubricant (PAO) for four-stroke engines. FOR RACE's unique formulation ensures perfect lubrication under extreme conditions for all racing and conventional engines. FOR RACE prevents carbon build-up on rings and pistons, ensuring fast heat dissipation and maximum engine power. FOR RACE is perfectly compatible with oil-bathed clutch disks.

| | | | |
|------------|----------------------|-------|---------|
| SAE 10W/50 | API: SM • JASO: MA-2 | 1,0 l | € 25,21 |
| SAE 10W/60 | API: SM • JASO: MA-2 | 1,0 l | € 25,21 |

FOR ROAD

4T SYNTHETIC MOTOR OIL

I FOR ROAD è un olio sintetico multigrado sviluppato per soddisfare le esigenze di lubrificazione delle migliori motociclette con motore a 4 tempi a ciclo Otto. Assicura una lubrificazione ottimale del motore anche ad alte temperature di esercizio, mantiene il motore e le candele pulite per una resa massima nelle prestazioni. FOR ROAD garantisce infine un perfetto funzionamento della frizione a bagno d'olio in qualsiasi condizione o sollecitazione evitando problemi di slittamento.

D FOR ROAD ist ein synthetisches Universal-Leichtlauf-Motoröl speziell für 4-Takt-Motorräder, Otto-Motoren. FOR ROAD garantiert durch optimale Schmierung einen hohen Verschleisschutz auch bei hohen Temperaturen, ist kaltstartfreundlich und gewährleistet einen idealen Reibungskoeffizienten für Ölbadkupplungen.

EN FOR ROAD is synthetic multigrade oil developed in order to meet lubrication requirements of last generation four-stroke motorbike engines. FOR ROAD assures optimal lubrication of engine even on high temperature of use. FOR ROAD maintains engine and spark plugs clean in order to assure ultimate performance. FOR ROAD assures perfect functioning of oil bath friction, even if operating under stress, avoiding slipping.

| | | | |
|------------|-------------------------------|-------|---------|
| SAE 5W/40 | API: SL • JASO: MA-2 | 1,0 l | € 16,64 |
| SAE 10W/30 | API: SM • JASO: MA -2 | 1,0 l | € 16,64 |
| SAE 10W/40 | API: SJ • ACEA: A3 • JASO: MA | 1,0 l | € 15,63 |

CLUTCH OIL

FOR CLUTCH

DEVELOPED WITH **Honda Racing**
World Motocross Team

HIGH PERFORMANCE CLUTCH LUBRICANT

FOR CLUTCH TX  DEVELOPED WITH **GASGAS** **SHERCO** **OSSA**

HIGH PERFORMANCE CLUTCH LUBRICANT

I FOR CLUTCH è l'olio ad alto rendimento formulato per assicurare un perfetto funzionamento della frizione a bagno d'olio in qualsiasi condizione o sollecitazione. FOR CLUTCH è in grado di garantire una perfetta modulabilità della frizione evitando quindi i fastidiosi problemi di slittamento. FOR CLUTCH assicura la massima protezione di tutte le parti del cambio e della frizione contro corrosione e ruggine. FOR CLUTCH è un olio idoneo per tutte le motociclette progettate con frizione e cambio separati dall'olio motore. Grazie all'esperienza maturata nel mondo delle competizioni, FOR CLUTCH permette un notevole prolungamento dell'intervallo di sostituzione della frizione pur garantendo il massimo della performance.

D FOR CLUTCH ist ein leistungsfähiges Öl, welches ein einwandfreies Funktionieren von Ölbadkupplungen gewährleistet. FOR CLUTCH schützt alle Bestandteile der Gangschaltung und Kupplung effektiv gegen Korrosion und Rost. FOR CLUTCH ist ein ideales Öl für alle Motorräder, bei denen Kupplung und Gangschaltung vom Motoröl getrennt sind. Dank der im Motorsport ausgereiften Erfahrung können die Wechselintervalle der Kupplung bei Anwendung von FOR CLUTCH wesentlich verlängert werden, wobei die Leistung der Kupplung unverändert hoch bleibt.

EN FOR CLUTCH is the high performance oil formulated to ensure perfect operation of the oil bath clutch, even when operating under difficult working conditions. FOR CLUTCH guarantees perfect running of the clutch, thus avoiding unpleasant slippage problems. FOR CLUTCH ensures maximum corrosion and rust protection for all parts of the gearbox and clutch. FOR CLUTCH is suitable for all motorcycles designed with the clutch and gear box separate from the motor oil. Thanks to the experience accrued in the world of racing, FOR CLUTCH allows a considerable extension of clutch replacement intervals whilst guaranteeing maximum performance.

| | | |
|---------------|-------|---------|
| FOR CLUTCH | 1,0 l | € 15,43 |
| FOR CLUTCH TX | 1,0 l | € 24,71 |



2T OIL

DUO SYNT S

2T FULL SYNTHETIC MOTOR OIL

I Lubrificante 100% sintetico per motori a 2T di avanzatissima concezione. DUO SNT S assicura, attraverso una perfetta combustione, massime prestazioni in termini di accelerazione e rapidità di risposta del motore, evitando depositi carboniosi che possono limitare la mobilità delle fasce elastiche, ostruire le luci di scarico e modificare la geometria della camera di combustione. DUO SNT S si miscela istantaneamente nelle benzina a 98 ottani, nelle super plus e nelle benzine da competizione. Si consiglia di mantenere i rapporti di miscelazione prescritti dal costruttore del motore.

D Vollsynthetisches Zweitaktöl für 2T Hochleistungsmotoren. DUO SNT S verhindert Verschmutzung der Zündkerzen, garantiert einen hohen Grad an Sauberkeit im Motor und Auspuffsystem. Minimiert Reibung und Verschleiß und garantiert eine optimale Motorleistung. DUO SNT S vermischt sich sofort mit Benzin mit 98 Oktan, Super Plus und Wettbewerbenzin. Mischungsverhältnis je nach Empfehlung der Motorenhersteller beibehalten.

EN Advanced 100% synthetic lubricant for two-stroke engines. Thanks to perfect combustion, DUO SNT S ensures peak performance in terms of acceleration and engine response. It prevents carbon build-up from restricting ring mobility, clogging the exhaust port and affecting combustion chamber shape. DUO SNT S mixes instantly with 98 octane petrol, super plus and racing petrol. Follow engine manufacturer's mixing proportions.



RACING

API: TC • JASO: FD • ISO L EGD

1,0 l

€ 24,71

FOR MIX

2T SYNTHETIC MOTOR OIL

I FOR MIX è un lubrificante a base sintetica per motori 2T. FOR MIX assicura una perfetta combustione, un'ottima lubrificazione e una completa protezione del motore. Garantisce inoltre una riduzione delle emissioni fumose soprattutto a freddo. FOR MIX va bene sia per miscele istantanee che per miscelatori automatici. Si raccomanda di mantenere i rapporti di miscelazione prescritti dal costruttore del motore.

D FOR MIX ist ein Schmiermittel auf synthetischer Basis für Zweitaktmotoren. FOR MIX sichert eine perfekte Verbrennung, eine optimale Schmierung und einen vollen Motorschutz. FOR MIX sichert außerdem eine Reduzierung der Rauchemissionen, vor allem im Kaltzustand. FOR MIX dient sowohl für momentane Mischungen wie auch für Mischautomaten.

Es wird empfohlen, die vom Motorhersteller vorgeschriebenen Mischverhältnisse einzuhalten.

EN FOR MIX is a synthetic base lubricant for two-stroke engines. FOR MIX ensures perfect combustion, optimum lubrication and complete protection of the engine. Further the product guarantees a reduction of smoke emission, above all at cold starts. FOR MIX is suited both to instant mixtures and also for automatic mixers. We recommend you maintain the mixture ratios as foreseen by the engine manufacturer.



API: TC • JASO: FC • ISO L EGD
FOR MIX QUICK REFILL

1,0 l

€ 14,62

100 ml

€ 3,23



Oli disponibili anche in confezioni da 18-50-180 kg.
Öle auch in Fassware zu 18-50-180 kg lieferbar.
Oils available as well in 18-50-180 kg drums.

FORK AND SHOCK OIL

FOR FORK

DEVELOPED WITH

Honda Racing
World Motocross Team

HIGH PERFORMANCE FORK LUBRICANT 2,5W - 5W - 7,5W

I FOR FORK fluido ad altissimo indice di viscosità specificamente formulato per ammortizzatori destinati a competizioni motociclistiche. Assicura un regolare e costante funzionamento in un ampio intervallo di temperature. Evita la formazione di schiume e l'accumulo di bolle d'aria nel fluido. Un selezionato pacchetto di additivi garantisce le parti in scorrimento da usura e corrosione. FOR FORK è compatibile con i comuni elastomeri. Gli oli FOR FORK sono miscibili tra di loro.

D FOR FORK Gabelöl mit hohem Viskositätsindex für höchstbeanspruchte Motorradgabeln. Garantiert optimale Dämpfung in allen Temperaturbereichen. Verhindert Schaumbildung und spezielle Additive sorgen für niedrige Reibwerte und schützen vor Korrosion. Veträglich mit handelsüblichen Dichtungen. Die FOR FORK Öle können untereinander gemischt werden.

EN FOR FORK is high viscosity fluid specially formulated for racing motorcycles forks. It assures fluidity on low temperatures and constant working in wide temperature range. FOR FORK avoids foam forming and air bubbles accumulation. Selected additives package guarantees excellent wear and corrosion protection of the sliding parts. FOR FORK is compatible with the most common elastomers. FOR FORK oils can be mixed together.

2,5W - 5W - 7,5W

1,0 l

€ 21,17

FOR SHOCK L-H

DEVELOPED WITH

Honda Racing
World Motocross Team

TECH

ALDINI

HIGH PERFORMANCE SHOCK & FORK LUBRICANT

I FOR SHOCK è un fluido con un indice di viscosità molto alto specificamente formulato per l'impiego sui mono ammortizzatori di ultime generazioni. Trova applicazione anche su forcelle che necessitano per costruzione o per esigenze tecniche di una particolare scorrevolezza. Sviluppato nell'ambito delle competizioni motociclistiche, è in grado d'assicurare un regolare e costante funzionamento in un qualsiasi condizione d'esercizio. FS contiene un selezionato pacchetto di oli base e di additivi che protegge le parti in movimento da usura e corrosione, garantendo in ogni condizione un perfetto scorrimento tra le parti in movimento. FS è perfettamente compatibile con gli elastomeri e sono miscibili tra di loro.

D FOR SHOCK ist eine Flüssigkeit mit sehr hohem Viskositätsindex speziell formuliert für Feder-gabeln und Stossdämpfern der letzten Generation welche besondere leichtgängigkeit benötigen. Entwickelt im Profi Motorsportbereich garantiert For Shock S optimale Funktion auch unter schwersten Bedingungen. FS ist auf Basis von speziellen Grundölen und Additiven formuliert welche besten Schutz vor Verschleiß und Korrosion garantieren und optimale Funktionsweise sicherstellen. FS ist mit allen Elastomeren kompatibel. Die FS Produkte sind alle miteinander mischbar.

EN FOR SHOCK is lubricant with particularly elevated viscosity index specially formulated for new generation forks and shock absorbers. This product was developed in close collaboration with racing teams and provides regular and constant functioning in all operating conditions. FS formulation based on high performance base oils and specially selected additives features the best anti wear protection and corrosion protection ensuring perfect lubrication of the whole system. FS are fully compatible with elastomers. FFS oils can be mixed together.

L - H

1,0 l

€ 27,22

FILTER OIL

FOR AIR FILTER



XTRA PROTECTION

I FOR AIR FILTER è un olio che migliora le prestazioni dei filtri aria lavabili (gomma piuma), mantenendo la carburazione. Fornisce un flusso d'aria migliore e pulito, garantendo prestazioni del motore più elevate e maggiore potenza. Trattiene le polveri, il fango e la sabbia aumentando la durata del filtro dell'aria. Impedisce all'acqua di penetrare nel filtro.

D FOR AIR FILTER ist ein Öl, das die Leistung der Luftfilter (Schaumstoff-Filter) verbessert und die Luftdurchlässigkeit beibehält. Die Luftzufuhr bleibt konstant und sauber und garantiert eine höhere Leistung des Motors und verleiht ihm mehr Kraft. Es hält Staub, Schlamm und Sand zurück – dadurch bleibt der Luftfilter länger von Verunreinigungen geschützt. Zudem verhindert es das Eintreten von Wasser.

EN FOR AIR FILTER is an oil which improves the performance of the air filter, improving the carburation. The air will be much cleaner and will remarkably improve the performance of the engine. It holds backs dust, mud and sand and thus prolongs the working life of the air filter. Prevents water from entering into the filter.

1 l

€ 20,67



RACING



RACING



Oli FF e FS disponibili anche in confezioni da 18-50-180 kg.
FF- und FS-Öle auch in Fassware zu 18-50-180 kg lieferbar.
FF- and FS-Oils available as well in 18-50-180 kg drums.





SPRAY LUBRICANT



RACING

FOR CHAIN OFF ROAD

KETTEN SPRAY CATENE

I Lubrificante sintetico per catene delle moto Off Road in condizioni estreme: compatibile con guarnizioni OR, alta forza centrifuga, nessun gocciolamento, alte temperature, forte trazione, adesivo, non attira polvere, resistente all'acqua, riduce drasticamente l'attrito e garantisce una lunga durata della catena, del pignone e della corona.

D Vollsynthetisches Off Road-Motorradkettenschmiermittel für extreme Bedingungen: O-Ring neutral, hohe Schleuderkräfte, kein Abtropfen, hohe Zugkräfte, haftfest, zieht keinen Staub an, wasserbeständig, reduziert den Abtrieb und garantiert eine hohe Lebensdauer der Kette und der Zahnräder.

EN 100% synthetic lubricant for Off Road motorbike chains designed to withstand extreme conditions: O-ring neutral, high centrifugal forces, no oil drops, high tensile forces, adhesive, does not attract any dust, water-resistant, reduces abrasion and guarantees long-term performance of chains and cogwheels.

400 ml

€ 13,21



RACING

FOR CHAIN

UNIVERSAL LUBRICANT

I Lubrificante sintetico per catene delle moto in condizioni estreme: compatibile con guarnizioni OR, alta forza centrifuga, nessun gocciolamento, alte temperature, forte trazione, adesivo, non attira polvere, resistente all'acqua, riduce drasticamente l'attrito e garantisce una lunga durata della catena, del pignone e della corona.

D Vollsynthetisches Motorradkettenschmiermittel für extreme Bedingungen: O-Ring neutral, hohe Schleuderkräfte, kein Abtropfen, hohe Zugkräfte, haftfest, zieht keinen Staub an, wasserbeständig, reduziert den Abtrieb und garantiert eine hohe Lebensdauer der Kette und der Zahnräder.

EN 100% synthetic lubricant for motorbike chains designed to withstand extreme conditions: O-ring neutral, high centrifugal forces, no oil drops, high tensile forces, adhesive, does not attract any dust, water-resistant, reduces abrasion and guarantees longterm performance of chains and cogwheels.

400 ml

€ 14,21



SILICON RACE

I SILICON RACE Spray è un prodotto specifico ed ideale per la manutenzione: lubrificante totalmente silconico, protettivo, isolante, dielettrico. Totalmente compatibile con ogni forma di elastomero, è adatto per la protezione di tutte le parti di gomma e plastica esposte alle aggressioni degli agenti atmosferici, a temperature comprese fra -60°C e +250°C e ne garantisce una maggior durata nel tempo. Forma una pellicola protettiva che conserva e mantiene inalterate le originarie caratteristiche dei materiali gommosi, plastici e metallici. È un prodotto atossico formulato secondo le specifiche NSF H1.

D SILICON RACE Spray ist das spezielle Produkt für Instandhaltung und Pflege Ihrer Maschine. Konserviert und verleiht allen Kunststoff- und Gummitteilen neuen Glanz. Ausserdem als Universal-Schmierstoff in einem Temperaturbereich von -60°C bis +250°C mit schützenden und isolierenden Eigenschaften für jegliche Maschintelle einsetzbar. Schützt alle Metalle und Chromteile gegen Korrosion. Entspricht der Richtlinie NSF H1.

EN SILICON RACE Spray is specific product particularly suitable for maintenance and servicing: it is fully silicone lubricant, protective, insulating, dielectric. Totally compatible with every kind of elastomer, suitable for protection of rubber and plastic parts exposed to atmosphere aggression and temperatures between -60°C and +250 °C and thus guarantees their longer life. For this reason it is particularly suitable to be used on engines where smooth silicone film is created in order to protect, to conserve and to maintain unaltered properties of rubber, plastic and metal materials. Syntherm silicon race is a non-toxic product. Corresponds to NSF H1.

400 ml

€ 14,21



4 ALL

UNIVERSAL LUBRICANT

I Lubrificante universale per tutti i componenti della moto. Penetra a fondo e lubrifica. Ottimo per espellere l'umidità, crea un tenace film protettivo, scioglie ed elimina rimanenze di vecchi grassi, ruggine, colle ed altre sostanze (per esempio l'asfalto). Inibisce il cigolio, libera i meccanismi inceppati ed arrugginiti.

D Universalschmiermittel für alle Motorradteile. Sehr gutes Kriechvermögen und beste Schmiereigenschaften. Ausgezeichnet für Wasserverdrängung, formt einen sehr resistenten Schmierfilm, entfernt alte Ablagerungen von alten Fetten, Verkrustungen, Kleber und andere Rückstände (z.B. Asphalt). Löst eingerostete und festgefressene mechanische Teile.

EN Universal lubricant for all motorcycle parts. Excellent penetration and lubrication properties. Outstanding against humidity, creates strong protective film, dissolves incrustations and rust, glues and other substances (for example asphalt). Particularly suitable to avoid squeaking and to release rusty and blocked applications.

400 ml

€ 10,78

BRAKE FLUID



BRAKE FLUID DOT 4

I BRAKE FLUID DOT 4 è un fluido per tutti i sistemi idraulici di freni di autovetture, motocicli, autocarri, macchine movimento terra, macchine agricole particolarmente per freni a disco e per sistemi frenanti ABS e similari operanti a temperature elevate. Risponde ampiamente a tutti i requisiti delle norme FMVSS 571.116 DOT 4 e DOT 3, SAE J 1703 e ISO 4925. Miscibile con tutti i fluidi per freni a base sintetica.

D BRAKE FLUID DOT 4 für den Einsatz bei alle hydraulischen Bremssysteme von Fahrzeugen, Motorräder, LKWs, Erdbewegungsmaschinen und Landwirtschaftsmaschinen, vor allem aber für ABS und ähnliche Bremssysteme und für Scheibenbremsen welche unter hohen Einsatztemperaturen arbeiten. Erfüllt alle Anforderungen der Norm FMVSS 571.116 DOT 4 und DOT 3, SAE J 1703 und ISO 4925. Mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten auf synthetischer Basis.

EN EN BRAKE FLUID DOT 4 is an hydraulic brake system fluid suitable for automobiles, motorbikes, trucks, earthmoving machinery and agricultural machinery. Particularly indicated for use in ABS brake systems, as well as disc brakes, operating on high temperature of use. This product corresponds to norms FMVSS 571.116 DOT 4 and DOT 3, SEA J 1703 and ISO 4925. It is mixable with all synthetic based brake fluids.

250 ml

€ 6,05

CLEANER



FOR CLEAN

AIR FILTER MOTO CLEANER

I FOR CLEAN è un ottimo detergente per tutti i componenti della moto, filtri aria compresi. FOR CLEAN è formulato con un concetto nuovo di detergenza che tiene conto dell'efficacia ma solo in subordine alla sicurezza. FOR CLEAN va diluito con acqua nelle dosi prescritte sulla confezione. FOR CLEAN è bio degradabile oltre il 90%.


D FOR CLEAN ist ein Reinigungsmittel, welches für alle Motorradteile angewendet werden kann, inklusive der Luftfilter. FOR CLEAN wurde nach einem neuen Reinigungsprinzip entwickelt, welches die Wirksamkeit aufrecht erhält, jedoch unter Berücksichtigung der Sicherheit. FOR CLEAN wird, wie auf der Verpackung angegeben, in den entsprechenden Mengen mit Wasser verdünnt. FOR CLEAN ist zu über 90% biologisch abbaubar.

EN FOR CLEAN is a perfect cleansing agent for all engine parts, air filters included. FOR CLEAN has been formulated respecting the efficacy demands, but only secondary to safety norms. FOR CLEAN is diluted with water in the mandatory dose indicated on the packing. FOR CLEAN is biodegradable for more than 90%.

5 kg (4,7 l)

€ 63,53

BRAKE CLEANER



PULITORE PER FRENI | BREMSENREINIGER

I Ideale per la rimozione pratica e veloce di residui oleosi, grassi, incrostazioni, ruggine, usura ed altro sporco da freni, frizioni, parti di motori, riduttori e cuscinetti. Lascia una superficie perfettamente asciutta e pulita. Evitare l'utilizzo massiccio su gomme e vernici. Agitare brevemente la bombola prima dell'uso, spruzzare abbondantemente sui punti interessati e lasciar agire il prodotto; infine asciugare o lasciare evaporare all'aria.

D Zur kraftvollen und schnellen Entfernung von Ölen, Fetten, Verharzungen, Korrosion, Abrieb und anderen Verunreinigungen an Bremsen, Kupplungsteilen, Motor- und Getriebeteilen, Lagerschalen usw. Hinterlässt eine völlig trockene, rückstandsfreie Oberfläche. Übermäßigen Gebrauch auf Gummi und Lack vermeiden. Dose vor Gebrauch schütteln. Teile grosszügig einsprühen und ablaufen lassen. An der Luft trocknen lassen oder abwischen.

EN For practical and rapid removal of oil and grease traces, encrustation, rust, wear and other dirtiness from brakes, friction, engine parts, gears and bearings. Leaves perfectly dry and clean surfaces. Avoid to use heavily on rubber and painted surfaces. Shake briefly before the use, spray abundantly where application requested and leave the product to act, finally leave to evaporate outdoor or dry mechanically.

500 ml

€ 10,19

EASY CLEAN



SALVIETTE PULENTI | GROSSE REINIGUNGSTÜCHER

I EASY CLEAN è una salvietta in tessuto - non tessuto (leggermente abrasiva da un lato, morbida dall'altro) impregnata di una soluzione detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco. Il prodotto è efficace per eliminare: oli, catrami, colle, pitture fresche, vernici anche catalizzate, inchiostri da stampa, inchiostri da penna e pennarello, toner della fotocopiatrice, tracce d'erba e silicone fresco.

D EASY CLEAN, große Reinigungstücher, einseitig rau und einseitig weich, mit flüssigem Reiniger getränkt zur Entfernung von jeglicher Art von Schmutz. Das Tuch entfernt Öl, Schmiermittel, frische Farbe, Tinte, Toner, nicht gehärteten Kit oder Schaum, frischem Silikon, Benzingeruch an den Händen, am Werkzeug sowie auf Oberflächen.

EN EASY CLEAN is a large cleaning wipe, soaked in a detergent solution of plant derived substances, removing deeply and quickly oil, grease, non-cured silicone, non cured foam, fresh paint, toner, fresh silicon, petrol smell from the hands, tools and surfaces. One side is slightly abrasive, the other side is soft.

70 pz./Stk./pcs.

€ 32,99



GREASES

PERFORMANCE



GREASE BLUE

I PERFORMANCE GREASE BLUE è un grasso concepito per la lubrificazione di cuscinetti volventi e piani, anche in condizioni di forte umidità, carichi di entità molto elevata e vibrazioni o colpi. E' adatto per impieghi a temperature normali fino a medio-alte. Ideale per lubrificare perni, cuscinetti di sterzo di tutte le moto. Contiene PTFE.

D PERFORMANCE GREASE BLUE eignet sich für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch unter feuchten Betriebsbedingungen, hohen, auch stoßweisen Druckbelastungen und Vibrationen bei normalen bis zu erhöhten Lagertemperaturen. Ideal zur Schmierung von Bolzen und Lenkungslagern aller Motorräder. Enthält PTFE.

EN PERFORMANCE GREASE BLUE is a grease formulated for the lubrication of roller and friction bearings, even if operating under heavy conditions with extreme pressure, humidity and vibrations. It is being used on applications working under normal and medium-high temperatures. It is perfect for lubricating pins and wheel bearings of all motorcycles. Contains PTFE.

190 g

€ 8,37

SILICON GREASE



FOR GUM & MOUSSE

I SILICON GREASE è un grasso semi-trasparente a base di pregiati oli silicnici. SILICON GREASE è quindi indicato per la lubrificazione di guarnizioni, parti plastiche o gombose, raschiaolio, anelli di tenuta. Inoltre SILICON GREASE è un ottimo lubrificante da applicare tra copertone e mousse.

D SILICON GREASE ist ein, aus hochwertigen Silikonölen bestehendes, semi-transparentes Fett. SILICON GREASE ist deswegen speziell für die Schmierung von Dichtungen, Kunststoff- und Gummitteilen, Kolbenringen und Simmerringen geeignet. Zusätzlich ist SILICON GREASE sehr für den Einsatz zwischen Mousse und Reifen geeignet.

EN SILICON GREASE is a semi-transparent grease on the basis of high quality silicone oils. SILICON GREASE is therefore being used for the lubrication of fittings, plastic parts, gums, scrapers, and sealing rings.

200 g

€ 22,18

NO GRIP



COPPER GREASE

I NO GRIP è una pasta al rame, anti grippante, ideali per tutti i tipi di accoppiamenti anche filettati ad elevate temperature. Temperatura d'utilizzo da -30°C a 700°C.

D NO GRIP ist eine Anti-Haft Paste auf Kupferbasis, ideal für Gewindeverbindungen, die hohen Temperaturen unterliegen. Gebrauchstemperatur von -30°C bis 700°C

EN NO GRIP is an anti-grip copper paste, ideal for all kind of clampings, especially for all the hot spots. Resists up to 700°C

280 g

€ 13,10

OTHER PRODUCTS

NILS BOX 2T/4T



€ 97,60

NILS MX STAND



€ 97,60

PRODUCT STAND



Su richiesta • auf Anfrage • on request



E X P E R T S I N L U B R I C A N T S



TECHNICAL SUPPORTER OF

Honda Racing
World Motocross Team

GASGAS
ITALIA

SUZUKI
MOTOR

SHERCO
ITALIA

OSSA

TECH
RACING

ALDINI



NILS S.p.A. • I-39014 Postal (BZ) - Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00 • F +39 0473 29 12 44
www.nils.eu • nils@nils.it

◀ HONDA WORLD MOTOCROSS SKIDS AND WHEELIES - NILS FACTORY VISIT